Especificaciones del producto

Gama profesional

Aircomatic® III

con ozonizador y nebulización ultrasónica de: 1) Wynn's Airco-Clean® 2) Wynn's Air Purifier

Wynn's Aircomatic® III es un aparato que tiene que ser utilizado con los productos Wynn's Airco-Clean® Ultrasónico para Coches y Wynn's Air Purifier para eliminar y prevenir los olores desagradables en el sistema de climatización y en el interior del vehículo.

Propiedades

- ✓ Utilización fácil, sin supervisión durante el tratamiento.
- ✓ Uso completamente seguro.

Propiedades ultrasónicas

- ✓ La célula ultrasónica nebuliza los productos Wynn's Airco-Clean® Ultrasónico y Wynn's Air Purifier en pequeñas gotas de < 5 micra.
- ✓ La bruma de Airco-Clean® es soplada en el evaporador del sistema de climatización por medio de un ventilador incorporado. La bruma de Air Purifier es soplada en el interior del coche.
- ✓ Gracias a las pequeñas gotas NO es necesario desmontar el filtro de polen cuando se aplica el producto Airco-Clean®.
- ✓ La célula ultrasónica para automáticamente:
  - Si el nivel del líquido es demasiado bajo/demasiado alto.
  - Si la temperatura ambiente es demasiado alta (> 50°C).
  - Al fin de la duración del tratamiento (depiende de la temperatura ambiente).
- ✓ La duración del tratamiento es aproximadamente 20 minutos a 22°C para Wynn's Airco-Clean® Ultrasónico y 10 minutos para Wynn's Air Purifier.
- ✓ La boquilla dirige la bruma y asegura el tamaño corecto de las gotas.

Propiedades de generación de ozono

- ✓ El ozonizador produce el ozono durante un tiempo programado.
- ✓ La concentración de ozono no sobrepasa las cantidades peligrosas.
- ✓ El ozono es soplado en el interior del coche por medio de un ventilador incorporado.
- ✓ El ozonizador comienza a funcionar 10 segundos después de la puesta en marcha. El usuario dispone de suficiente tiempo para salir del vehículo antes de que el tratamiento de ozono comienze.
- ✓ El ozono entra en reacción con las moléculas causando los malos olores y ayuda a

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.

Especificaciones del producto

neutralizarlas en combinación con el efecto del Wynn's Air Purifier.

- ✓ La generación de ozono puede solamente ser utilizada en combinación con un tratamiento de Wynn's Air Purifier. La nebulización de Wynn's Air Purifier comienza inmediatamente después de que la generación de ozono haya parada. Wynn's Air Purifier neutraliza inmediatamente el ozono y tiene un efecto adicional en los malos olores.
- ✓ Eso llevará a una eliminación óptima de los malos olores en el interior del vehículo y se puede seguramente subir en el vehículo después del tratamiento.

Aplicaciones

Tratamiento 1: Nebulización del Wynn's Airco-Clean® Ultrasónico

- ✓ Para eliminar los malos olores en el sistema de climatización de coches, camiones y autobuses.

Tratamiento 2: Nebulización del Wynn's Air Purifier

- ✓ Para eliminar los malos olores en el interior de coches, camiones (también en maleteros).

Tratamiento 3: Generación de ozono (período largo o breve) y después la nebulización del Wynn's Air Purifier

- ✓ Para eliminar los malos olores severos en el interior de coches y maleteros.

Se puede hacer los tratamientos separamente o en combinación.
Cuantas veces tiene que hacer el tratamiento:

- Airco-Clean®: una vez o dos veces al año o en cualquier momento que sea necesario.
- Air Purifier: tres o quatro veces al año o en cualquier momento que sea necesario.

Características

- ✓ Caja de la máquina
  - Base en metal y acero inoxydable tratado
  - Cubierta y mango en plástico
- ✓ Célula ultrasónica con frecuencia total de 1,7 MHz
- ✓ Ozonizador, potencia de 20 mg / hora
  3 programas:
  - No ozono
  - Tratamiento breve: 15 min.
  - Tratamiento largo: 30 min.
- ✓ Conexión a la red eléctrica
  - 12 V CC conexión, del tipo encendedor, con fusible incorporado (16 A)
- ✓ Fuente de tensión
  - 12V DC

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.

Especificaciones del producto

- ✓ Consumo de electricidad:
  - Ozonizador: 12 – 15 W
  - Célula electrónica: 65 – 95 W
- ✓ Mando electrónico con microprocesador y elemento refrigerante
- ✓ Ventilador incorporado protegido con filtro
- ✓ Dimensiones : máquina: 24,5 x 15 x 16 cm (20 cm con mango)
  con boquilla: 34 x 15 x 24,5 cm
- ✓ Peso neto: máquina: 2.4 kg
- ✓ Aprobado CE

Modo de empleo

Ver el manual.

Nota

- ✓ Para preservar las características de la máquina y sus piezas recomendamos las temperaturas de almacenamiento siguientes: de –30°C hasta +90°C.
- ✓ Una vaporización óptima es efectuada a las temperaturas de funcionamiento siguientes: de 0°C hasta +50°C.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.